

Document à transmettre à toute entreprise ou personne physique
intervenant à proximité des ruchers a Place to Bee

Protocole de sécurité

Il est préférable que les personnes travaillant auprès des ruches ne soient pas excessivement parfumées et ne fassent pas preuve d'anxiété ou de stress. En outre, Il est fortement recommandé de n'autoriser à travailler à proximité immédiate des ruches que des personnes non allergiques aux piqûres d'abeilles

Par ailleurs :

Il est strictement INTERDIT :

- De s'approcher des ruches à moins d'un mètre
- De déplacer, manipuler, renverser, ouvrir les ruches
- D'introduire quoi que ce soit dans la ruche par la planche d'envol
- De toucher les abeilles, même mortes

Règles et recommandation de sécurité :

- Se munir du kit de soin fourni en cas de piqûre d'abeille auprès du responsable technique du site, en possession du kit.
- Ne pas contraindre les vols d'abeilles à proximité des ruches
- Ne pas agir envers les abeilles, durant leur vol ou stationnement
- Ne pas employer de gestes brusques ou agressifs envers les abeilles
- Si possible, ne pas porter de bague
- En cas de changement de comportement des abeilles (regroupement, mise en nuage, concentration...), se diriger calmement vers un bâtiment fermé, et prévenir les services techniques.

Responsable technique :

N° de téléphone :

Protocole de sécurité en cas de piqûre

La piqure d'abeille est le plus souvent bénigne. La réaction normale associe douleur, rougeur, démangeaison et œdème sur un territoire de quelques centimètres autour du point de ponction. Elle disparaît spontanément en quelques heures.

- La principale complication est la réaction allergique qui nécessite une prise en charge en urgence.
- Les piqûres multiples ou dans la bouche nécessitent une prise en charge hospitalière.

Conduite à tenir en cas de piqûre :

- 1- Retirer rapidement le dard avec l'ongle ou un plastique rigide (type carte de crédit) sans écraser la poche à venin (partie ronde et blanche placée à l'extrémité du dard). Oter les bagues si ce n'est déjà fait.
- 2- Désinfecter à l'eau et au savon
- 3- De reporter aux notices d'emploi pour le matériel médical fournit

Si une personne allergique au venin d'abeille se fait piquer, elle peut développer un œdème de Quincke.

En cas d'œdème de Quincke (œdème angioneurotique : gonflement rapide de la peau, des muqueuses, et des tissus sous muqueux), **prévenir le centre d'appels premier secours : 112.**

**EN CAS D'URGENCE VITALE, DE PIQURES MULTIPLES,
DE CHOC ALLERGIQUE
COMPOSEZ IMMEDIATEMENT LE 112**

