

TUTORIEL M.A.R.G.U.E.R.I.T.E.



HYGIENE ET SECURITE

DOCUMENT UNIQUE

PRESENTATION	2
IDENTIFICATION	3
SELECTION DU SITE ET/OU DU RISQUE	3
AJOUT D'UN SIGNALEMENT	5
- Ecran réservé au superviseur	5
- Ecran réservé au correspondant	6
MODIFICATION D'UN SIGNALEMENT	7
- Ecran réservé au superviseur	7
- Ecran réservé au correspondant	8
SAISIE DE LA PAGE DE GARDE	9
- Page de garde d'une école	9
- Page de garde d'un établissement du second degré	10
- Page de garde du site du rectorat:	11
AFFICHAGE PAR TYPE DE RISQUES	12
IMPRESSION DOCUMENT UNIQUE	13
GRILLE DE COTATION	14

PRESENTATION

MARGUERITE

Méthode Académique de Recherche et de Gestion dans les Unités de travail pour l'Evaluation des Risques Induits par le Travail et son Environnement

Cette application permet de saisir les signalements de risques professionnels sur chaque site du Rectorat, des Inspections académiques, des établissements scolaires (1er et 2nd degré).

Elle permet d'imprimer le document unique réglementaire qui recense tous les risques professionnels par site et par catégorie.

Sur chaque site, un Assistant recense les risques, les saisit au moyen de l'application. Un comité évalue les risques et saisit les mesures de prévention, la cotation, la priorité, l'exécution et le délai.

Il existe 3 profils pour utiliser l'application :

- Profil superviseur S
 - Il a accès à toutes les informations telles que la cotation et la programmation de la réalisation.
 - Il peut supprimer un signalement.
 - Il gère tous les sites de son organisme.
- Profil Correspondant C
 - Il peut saisir et modifier un signalement sauf les informations réservées au superviseur (voir ci-dessus).
 - Il a accès aux signalements de son site uniquement.
- Profil utilisateur U
 - Il peut consulter les signalements de son site uniquement.

IDENTIFICATION

Accès :

A partir du site de l'académie <http://webintra.in.ac-toulouse.fr/> rubrique espace des personnels, Intranet, Document unique - Santé et Sécurité



The screenshot shows a login interface with a blue background. On the left, there is the 'académie Toulouse' logo and the French flag. The main heading is 'Hygiène et sécurité : document unique' with a subtitle 'Cet espace professionnel est destiné aux personnels de l'Académie de Toulouse.' Below this, the application name 'M.A.R.G.U.E.R.I.T.E.' is displayed. A description states: 'Cette application vous permet de consulter les risques répertoriés sur votre lieu de travail ainsi que le programme d'action associé mis en place.' There are two input fields for 'Utilisateur' and 'Mot de passe', followed by an 'Envoyer' button.

Seul le superviseur a la possibilité de choisir les sites de l'organisme auquel il est rattaché. Le site du correspondant et de l'usager est automatiquement proposé.

SELECTION DU SITE ET/OU DU RISQUE



The screenshot shows a selection interface for 'CONSULTATION DES SIGNALEMENTS - RECTORAT de TOULOUSE'. It features two dropdown menus: 'Sélection du site' and 'Sélection du risque', both currently set to 'TOUS'. On the left, there are buttons for 'Ajout signalement' and 'Quitter'. Below the dropdowns, a note states: 'Par défaut, les signalements seront affichés suivant la date de saisie la plus récente. Si vous souhaitez un affichage par ordre alphabétique des signalements, cochez la case ci-contre' with an unchecked checkbox. An 'Envoyer' button is at the bottom.

Cliquez sur **Envoyer** pour afficher la liste des signalements correspondants

Sélection du site : TOUS
Sélection du risque : TOUS

Par défaut, les signalements seront affichés suivant la date de saisie la plus récente.

Cochez la case ci-contre si vous souhaitez :

- afficher les signalements par ordre alphabétique
- n'afficher que les signalements de cotation R5 et R6
- n'afficher que les signalements dont la clôture est demandée

Cliquez sur "valider" pour afficher les signalements et accéder au document unique.

Valider

Cliquez sur le signalement pour afficher le détail

Date de saisie	Site	Risque	Numéro	Description	A clôturer
07/04/15	LP Virtuel	Chimique	16727	Les personnels séjournent dans une salle en présence de produits chimiques à l'air libre. Certains produits sont stockés dans un contenant non adéquat	NON
03/04/15	LP Virtuel	Electrique	16725	l'enseignant ouvre l'armoire électrique non fermée à clé pour réenclencher le disjoncteur	NON
03/04/15	LP Virtuel	Electrique	16726	Les agents sont en présence d'une armoire électrique non fermée à clé	NON

Pour afficher le détail du signalement, cliquez sur la description correspondante.

académie Toulouse

Hygiène et sécurité : document unique

Cet espace professionnel est destiné aux personnels de l'Académie de Toulouse.

ORGANISME - RECTORAT de TOULOUSE - SITE - VADIEU

Risque Local
 Nombre de pers. exposées : 120
Description du risque
 Moyens de prévention existants : Un périmètre de sécurité va être balisé en toute urgence.
 Proposition d'action : Faire réparer les descentes de gouttières.
 Cotation du risque : G : 3 F : 2 P : 2 R : 6
 Mesures de prévention : refixer d'urgence ces tubes.
 Ordre de priorité : 1
 Délai d'exécution : immédiat
 Date prévue d'exécution :
 Estimation du coût :
 Pers. chargée de la réalisation : dg
 Date de réalisation :
 Coût réel :

Vous pouvez alors saisir un nouveau signalement, modifier le signalement affiché.
 Seul le superviseur peut supprimer le signalement affiché !

AJOUT D'UN SIGNALEMENT

Le groupe superviseur de l'organisme, chargé d'évaluer le signalement saisi, est averti par mail à chaque création d'un signalement.

- Ecran réservé au superviseur

académie Toulouse | **Hygiène et sécurité - document unique** | **ORGANISME - LP virtuel**

SAISIE D'UN NOUVEAU SIGNALEMENT

ATTENTION : Ne pas faire de références nominatives dans un signalement.

Site: LP Virtuel

Risque: Accueil des handicapés

Locaux: []

Nombre personnes exposées: []

Description du risque: []

Moyens prévention existants: []

Proposition d'action: []

Photo (taille <= 2 Mo): [] Parcoursr...

Cotation du risque: G: 0, F: 0, P: 0, R: 0

Mesures prévention: []

Ordre de priorité: []

Délai d'exécution: []

Date prévue exécution: []

Estimation du coût: []

Pers. chargée de réalisation: []

Coût réel: []

Date réalisation (jj/mm/aa): [][][]

Ajouter

- Ecran réservé au correspondant

académie Toulouse

Hygiène et sécurité document unique
Cet espace professionnel est réservé aux personnels de l'académie de Toulouse.

ORGANISME : LP virtuel

SAISIE D'UN NOUVEAU SIGNALLEMENT

Retour

ATTENTION : Ne pas faire de référence nominative dans un signalement.

Site: LP virtuel

Risque: Accueil des handicapés

Locaux:

Nombre personnes exposées:

Description du risque:

Moyens prévention existants:

Proposition d'action:

Photo (taille <= 2Mo): Parcourir...

Ajouter

MODIFICATION D'UN SIGNALEMENT

Cliquez sur l'option **Modification** du menu à gauche

- Ecran réservé au superviseur

Seul le superviseur de l'organisme a accès à la saisie des données relatives à l'évaluation et à la prise en charge du signalement.

The screenshot shows a web interface for reporting a hazard. The header includes the 'académie Toulouse' logo and the text 'Hygiène et sécurité : document unique'. Below the header, the page title is 'ORGANISME - LP virtuel'. The main content area is titled 'SAISIE D'UN NOUVEAU SIGNALEMENT' and contains the following fields:

- Site: LP Virtuel (dropdown)
- Risque: Chimique (dropdown)
- Locaux: salle de collections et de préparation (text input)
- Nombre personnes exposées: 5 (text input)
- Description du risque: Des personnels séjournent dans un local de stockage des produits chimique (text input)
- Moyens prévention existants: Présence d'une armoire ventilée à recirculation (text input)
- Proposition d'action: Créer un local spécifique pour le stockage des produits chimiques (text input)
- Photo (taille <= 2 Mo): (text input with 'Parcourir...' button)
- Cotation du risque: G: 3, F: 2, P: 1, R: 5 (dropdowns)
- Mesures prévention: Créer un local afin que les produits soient effectivement entreposés dans des conditions conformes (text input)
- Ordre de priorité: 1 (text input)
- Délai d'exécution: 6 mois (text input)
- Date prévue exécution: (text input)
- Estimation du coût: (text input)
- Pers. chargée de réalisation: (text input)
- Coût réel: (text input)
- Date réalisation (jj/mm/aa): (text input)

An 'Ajouter' button is located at the bottom of the form.

- Ecran réservé au correspondant

The screenshot shows a web interface for reporting a hazard. The header includes the 'académie Toulouse' logo and the title 'Hygiène et sécurité - document unique'. Below the header, there is a navigation bar with 'ORGANISME - RECTORAT de TOULOUSE' and 'SITE - Madiou'. The main content area is titled 'MODIFICATION DU SIGNALEMENT' and contains a form for 'Signalement 2034'. The form fields are as follows:

Risque	Etal des bâtiments
Locaux	PARKING
Nombre personnes exposées	120
Description risque	Des descentes de gouttières menacent de tomber. Une est attachée avec une corde, l'autre pend dans le vide.
Moyens prévention existants	Un périmètre de sécurité va être balisé en toute urgence.
Proposition d'action	Faire réparer les descentes de gouttières.
Photo (taille <= 50Ks)	<input type="text"/> Parcourir...

A 'Retour' button is located on the left side of the form. A 'Modifier' button is located at the bottom center of the form.

Saisir les nouvelles valeurs et cliquez sur le bouton **Modifier**.

SAISIE DE LA PAGE DE GARDE

IMPORTANT : Veillez à saisir la page de garde avant d'imprimer le document unique

Seuls les logins Correspondants ou superviseur du site peuvent modifier la page de garde. L'écran de consultation des signalements apparaît.

- Sélectionnez le site pour lequel vous allez saisir la page de garde
- Cliquez sur **Envoyer** pour valider le choix du site

- Page de garde d'une école

The screenshot shows the 'Hygiène et sécurité - document unique' interface. At the top, it says 'académie Toulouse' and 'Hygiène et sécurité - document unique'. Below that, it states 'Cet espace professionnel est destiné aux personnels de l'Académie de Toulouse.' and 'Il n'y a pas de signalement correspondant à votre recherche'. The main section is titled 'CONSULTATION DES SIGNALEMENTS - IEN'. On the left, there is a menu with options: 'Ajout', 'Page de garde', 'Document unique', 'Sign. non résolus', 'Signalements résolus', and 'Quitter'. The main area has two dropdown menus: 'Sélection du site' (set to 'ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE') and 'Sélection du risque'. Below these, there is a note: 'Par défaut, les signalements seront affichés suivant la date de saisie la plus récente. Si vous souhaitez un affichage par ordre alphabétique des signalements, cochez la case ci-contre'. At the bottom right, there is a button labeled 'Envoyer'.

- Cliquez sur **Page de garde** dans le menu à gauche
Saisissez les nouvelles valeurs de la page de garde
Cliquez sur le bouton **Modifier** pour enregistrer la saisie

The screenshot shows the 'Hygiène et sécurité - document unique' interface for editing a page of guard. At the top, it says 'académie Toulouse' and 'Hygiène et sécurité - document unique'. Below that, it states 'Cet espace professionnel est destiné aux personnels de l'Académie de Toulouse.' and 'SITE - ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE'. The main section is titled 'MODIFICATION DE LA PAGE DE GARDE'. On the left, there is a menu with options: 'Retour'. The main area has several input fields: 'Adresse', 'Principales activités' (set to 'Etablissement d'enseignement'), 'Directeur d'école', 'Effectif' (set to '50'), and 'Personnes associées à l'évaluation'. At the bottom left, there is a field for 'ACMO'. At the bottom right, there is a button labeled 'Modifier'.

- Page de garde d'un établissement du second degré

- Cliquez sur **Page de garde** dans le menu à gauche
- Saisissez les nouvelles valeurs de la page de garde
- Cliquez sur le bouton **Modifier** pour enregistrer la saisie

- Page de garde du site du rectorat:

académie Toulouse

Hygiène et sécurité : document unique

Cet espace professionnel est destiné aux personnels de l'Académie de Toulouse.

CONSULTATION DES SIGNALEMENTS - RECTORAT de TOULOUSE

Sélection du site: Saint-Jacques

Sélection du risque:

Par défaut, les signalements seront affichés suivant la date de saisie la plus récente.
Si vous souhaitez un affichage par ordre alphabétique des signalements, cochez la case ci-contre

Envoyer

Cliquez sur le signalement pour afficher le détail

Date de saisie	Risque	Numéro	Description
07/09/09	Hygiène alimentaire	1415	savon se présentant sous forme de pain et non de savon liquide (distributeur) - particulièrement en période grippe porcine
05/06/09	Accueil des handicapés	1349	absence d'accès aux toilettes pour une personne à mobilité réduite obligée de faire appel à des tiers - atteinte à l'intimité et à l'égalité de traitement entre fonctionnaires
05/06/09	Ambiance	1347	atteinte à la santé des personnels liée aux fumées de cigarettes sous le préau, aggravées par absence de ventilation des bureaux.
05/06/09	Ambiance	1348	émanations de CO2 nocives pour la santé liées au stationnement d'un véhicule de service sous préau aggravées par l'absence de ventilation des bureaux.
29/04/09	Aménagement des locaux	1093	Poutre positionnée sur un toit en pente, donc risque de se cogner.
29/04/09	Etat des bâtiments	1092	Une tuile est posée au-dessus des autres sur le toit du 3ème étage côté DBCG et menace de tomber.

- Cliquez sur **Page de garde** dans le menu à gauche
- Saisissez les nouvelles valeurs de la page de garde
- Cliquez sur le bouton **Modifier** pour enregistrer la saisie

académie Toulouse

Hygiène et sécurité : document unique

Cet espace professionnel est destiné aux personnels de l'Académie de Toulouse.

SITE - Saint-Jacques

MODIFICATION DE LA PAGE DE GARDE

retour

Adresse: Place Saint-Jacques

Principales activités: Administratives - accueil du public

Service: Chat de service

SG

Cabinet

DPE

DBCG

DSM

DLG

DZP

DAJ

Effectif: 184 personnes, plus le public

Personnes associées à l'évaluation

ACMO

Modifier

Affichage des signalements par type de risques

académie Toulouse

Hygiène et sécurité : document unique

CEI espace professionnel est destiné aux personnels de l'Académie de Toulouse.

CONSULTATION DES SIGNALEMENTS - LP virtuel

Ajout signalement

Page de garde

Document unique

Signs non résolus

Signalements résolus

Aide

Quitter

Sélection du site TOUS

Sélection du risque Electrique

Par défaut, les signalements seront affichés suivant la date de saisie la plus récente.

Cochez la case ci-contre si vous souhaitez.

- afficher les signalements par ordre alphabétique
- n'afficher que les signalements de cotation R5 et R6
- n'afficher que les signalements dont la cloture est demandée

Cliquez sur "valider" pour afficher les signalements et accéder au document unique.

Valider

Cliquez sur le signalement pour afficher le détail

Date de saisie	Numéro	Description	À clôturer
03/04/15	16725	l'enseignant ouvre l'armoire électrique non fermée à clé pour réenclencher le disjoncteur	NON
03/04/15	16726	Les agents sont en présence d'une armoire électrique non fermée à clé	NON

Grille de cotation des risques

